



Republic of the Philippines
Department of Health
OFFICE OF THE SECRETARY

January 30, 2019

DEPARTMENT MEMORANDUM
No. 2019- 0018 - A

FOR : ALL DEPARTMENT UNDERSECRETARIES AND ASSISTANT SECRETARIES; CENTERS FOR HEALTH DEVELOPMENT AND BUREAU DIRECTORS; SPECIAL & SPECIALTY HOSPITAL DIRECTORS; CHIEFS OF MEDICAL CENTERS, HOSPITALS AND SANITARIA; AND OTHERS CONCERNED

SUBJECT : Amendment to Department Memorandum No. 2019-0018 dated January 17, 2019 entitled "Operational Guide for the Introduction of Japanese Encephalitis Vaccine in the Philippine National Immunization Program"

Department Memorandum No. 2019-0018 dated January 17, 2019 entitled "Operational Guide for the Introduction of Japanese Encephalitis Vaccine in the Philippine National Immunization Program" is hereby amended to reflect the following:

I. To revise provision number 5 under Vaccine Precautions :

FROM	TO
5. The JE vaccine should not be given together with OPV for less than 28 days before or after administration.	5. <i>The JE vaccine can be administered with other vaccines at the same time. However, if the child received a live vaccine in the past four (4) weeks, delay JE vaccination for 28 days from the administration of the live vaccine.</i>

II. To change Annex D (Pahintulot ng Magulang) and Annex E with the attached updated forms with the necessary revisions.

III. To attach masterlist of children vaccinated with Japanese Encephalitis Vaccine as Annex F.

All other provisions of Department Memorandum No. 2019-0018 dated January 17, 2019 not affected by this amendment shall remain in full force and effect.

For your guidance and strict compliance.

By Authority of the Secretary of Health:

MARIA ROSARIO S. VERGEIRE, MD, MPH, CESO IV
OIC-Undersecretary of Health
Public Health Services Team



REPUBLIKA NG PILIPINAS

REHIYON _____

Ang Kagawaran ng Kalusugan ay magsasagawa ng libreng pagbabakuna para sa sakit na Japanese Encephalitis sa mga bata na may edad na 9-59 months. Ang rehiyong ito ay isa sa mga rehiyong nakapagtala ng mataas na bilang ng mga kaso ng Japanese Encephalitis (JE). Ang Japanese Encephalitis ay ang pamamaga ng utak dulot ng Japanese Encephalitis virus na maaring makuha sa kagat ng lamok. Maari itong magresulta ng pagkamatay o panghabang buhay na kapansanan gaya ng pagkaparalisa, pagkawala ng kakayahang magkapagsalita o pagkakaroon ng epekto sa utak. Mabisa at ligtas ang bakuna laban sa JE. Dumaan ito sa matinding pagsusuri at higit sa 400 milyong kabataan na ang nakatanggap nito sa labindalawang (12) na bansa at tatlong dekada (30) nang ginagamit ang JE vaccine sa ibang bansa.

PAGSANG-AYON AT PAHINTULOT NG MAGULANG

Petsa: _____

Pangalan ng Bata: _____

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga: _____

Tirahan: _____

Health Facility: _____

Sumasang-ayon at nauunawaan ko ang impormasyon tungkol sa Japanese Encephalitis at ang kahalagahan ng pagbabakuna. Naipaliwanag nang mabuti ang mga impormasyon tungkol sa libreng pagbabakuna na isasagawa ng mga local na pamahalaan at ng Kagawaran ng Kalusugan.

(Lagyan ng tsek ang kahon sa ibaba)

Oo, sumasang-ayon ako na mabakunahan ng Japanese Encephalitis Vaccine ang aking anak sang-ayon sa rekomendasyon ng Kagawaran ng Kalusugan at nauunawaan ko na maaring maranasan ng aking anak ang mga sumusunod pagkatapos mabakunahan:

- Pamamaga at pamumula ng pinag ineksyunan
- Pamamantal sa balat o di kataasang lagnat

Hindi ako sumasang-ayon na mabakunahan ang aking anak ng bakuna laban sa Japanese Encephalitis.

Mga Dahilan:

- May malalang allergy na mapanganib sa buhay sa anumang sangkap ng bakuna o sa antibiotic
- May malubhang sakit o may mahinang resistensiya dulot ng sakit o medikal na paggagamot (tulad ng radiation, chemotherapy, steroids, immunotherapy)
- May epilepsy, encephalopathy or other progressive diseases of nervous system
- Iba pang dahilan (Ipaliwanag): _____

_____ Pangalan at Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga